

ROCK MACHINE BIKE KOLLEKTION





ROCK MACHINE BIKE KOLLEKTION

SAISON 2021

- 8 E - MOUNTAIN FULLY**
- 12 E - HARDTAIL**
- 18 E - TOUR**
- 26 MOUNTAIN FULLY**
- 32 MOUNTAIN HARDTAIL**
- 40 WOMEN'S**
- 44 GRAVEL**
- 50 JUNIOR**

DIE BESTEN IDEEN ENTSTEHEN UNTER FREIEM HIMMEL. In der Natur, in den Bergen, im Wald oder auf dem Fahrrad. Nicht in Meetings oder am Schreibtisch. Schalte also deinen Rechner aus, schnapp dir dein Bike, fahre raus in die Natur und du wirst Antworten auf viele Fragen finden.

Durch bereits ausgereifte und sich immer weiter entwickelnde Technologien, ist es unser bestreben dir auf deinem Bike die bestmögliche Performance und ein perfektes Gefühl zu geben. Egal, ob du in deiner Freizeit mit einem Enduro-Bike über Trails gleitest oder dich auf dem Weg zur Arbeit mit deinem Gravel durch den Verkehr kämpfst, wir haben auf jeden Fall das richtige Bike für dich.

In der neuen Saison haben wir unser Programm komplett überarbeitet. Zum Beispiel haben wir uns in der Kategorie Enduro der Mullet Geometrie angeschlossen, um so unsere Bikes noch agiler und wendiger zu machen. Neu bei uns ist auch die Smooth-Welding Schweißtechnologie, daher haben alle unsere hochwertigen Aluminium Hardtails eine edle Carbon Optik. Durch eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte legen wir den Grundstein für Funktionalität und Langlebigkeit.

HINWEIS ZU UNSEREN 2021 MODELLEN: Aufgrund der Weltweiten Covid -19 Pandemie und der stark angestiegen Nachfrage an unseren Produkten, kann es zu Schwierigkeiten in der Lieferkette kommen. Wir behalten uns vor, Komponenten an unseren Bikes durch mindestens gleichwertige von Alternativherstellern zu ersetzen, um die Gesamtqualität unserer Fahrräder zu erhalten.

STAY POSITIVE: Am Ende des Tages ist Radfahren die beste Art positiv zu bleiben, unabhängig von der Marke der Komponenten.

2021 SHIMANO STEPS

REVOLUTION

WILLKOMMEN BEI DER REVOLUTION DES RADSPORTS

E-Bike Systeme werden das Radfahren auch weiterhin verändern. Bereits unsere bisherigen Antriebseinheiten wurden von Radfahrern auf der ganzen Welt gelobt und trugen zum unglaublichen Erfolg der E-MTB Revolution bei. Auf dieser Erfahrung aufbauend, haben wir unsere Design-Philosophie überdacht und die Messlatte höher gelegt.

DANK DIESER KONTINUIERLICHEN WEITERENTWICKLUNG KÖNNEN WIR NUN UNSER NEUESTES SYSTEM VORSTELLEN: EP8!

MEHR POWER + PERFEKTE DOSIERBARKEIT = KEINE AUSREDEN

Mit dem auf 85 Nm erhöhten maximalen Drehmoment lassen sich jetzt die steilsten Anstiege bezwingen und die härtesten Trails meistern. Im Anstieg bleibt der Blick fest auf den Gipfel gerichtet. Abfahrten verlieren ihren Schrecken. Einfach die Fahrt genießen. Wir wissen, dass reine Leistung ohne die Kontrolle darüber keinen Sinn ergibt. EP8 liefert nahtlose und direkte Power und erlaubt dem Fahrer dabei eine optimale Kontrolle und ein natürliches Fahrgefühl.



Weitere Informationen über den neuen EP8 und andere Shimano Systeme sind auf der Shimano webseite beschrieben. Dazu den QR-Code scannen oder dem Link folgen:
www.shimano-steps.com/e-bikes/germany/



EP8

INNOVATIVE POWER

Mit einem noch natürlicheren Fahrverhalten erlaubt es der Shimano STPS EP8 Motor sich auf den Weg zu fokussieren und die Fahrt zu genießen. Der leise, kompakte Motor reduziert den Tretwiderstand, bietet eine 20% größere Reichweite und sorgt mit bis zu 85 Nm für eine sensible Kraftumsetzung.

MOTOR	MAX. DREHMOMENT	MAX. UNTERSTÜTZUNG	UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN
2,50 kg	85 Nm	400%	Eco Trail Boost

REICHWEITE (BASIEREND AUF DEN SHIMANO TESTERGEBNISSEN - 80 KG FAHRERGEWICHT, FLACHES GELÄNDE ODER STRAÙE, 504WH AKKU, 23KM/H DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT)



E7000

DER OFFROAD-NERVENKITZEL.

Langlebig, schmutzresistent, leistungsfähig und leicht zu kontrollieren, das sind die Stärken des Steps E7000. Sofort merkt man den reibungslosen Vortrieb und wie er sich auf subtile Weise deinem Fahrstil anpasst.



MOTOR	MAX. DREHMOMENT	MAX. UNTERSTÜTZUNG	UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN
2,80 kg	60 Nm	250%	Eco Trail Boost

REICHWEITE (BASIEREND AUF DEN SHIMANO TESTERGEBNISSEN - 80 KG FAHRERGEWICHT, FLACHES GELÄNDE ODER STRAÙE, 504WH AKKU, 23KM/H DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT)



hm = ALTITUDE METERS * = COMFORT/SPORTIVE

E5000

ENTSPANNT FAHREN! Eine Spritztour mit deinen Freunden oder einfach nur zur Arbeit fahren! Shimanos preiswertestes und dennoch leichtestes E-Bike System, der Steps E5000, ist der ideale Partner um deinen Alltag zu meistern. Die 40 Nm Drehmoment bringen dich auch bei jeder Rad-Tour souverän ans Ziel.



MOTOR	MAX. DREHMOMENT	MAX. UNTERSTÜTZUNG	UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN
2,50 kg	40 Nm	200%	Eco Normal High

REICHWEITE (BASIEREND AUF DEN SHIMANO TESTERGEBNISSEN - 80 KG FAHRERGEWICHT, FLACHES GELÄNDE ODER STRAÙE, 504WH AKKU, 23KM/H DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT)



JETZT NEU: BOSCH!

FUNKTIONALITÄT UND DESIGN

Die hochwertigen Drive Units von Bosch eBike Systems sind das Kraftwerk deines E-Bikes. Die Getriebeanordnung sorgt für eine designtechnisch optimale Integration und für mehr Bodenfreiheit. Das kompakte Volumen reduziert das Gewicht sowie den Pedalabstand und erhöht damit die Ergonomie deines Pedelecs. Die E-Bike-Systeme Active Line Plus und Performance Line wurden mit dem Red Dot Award für Produktdesign ausgezeichnet.



ROCK MACHINE UND BOSCH, ENDLICH VEREINT.

Die neuen Bosch E-Bike Systeme ermöglichen es uns zuverlässige und leistungsstarke E-Bikes zu entwickeln. Durch die Kombination von hocheffizienten Bosch-Motoren und unseren brandneuen Tiefeinstiegsrahmen erhältst du eine ganz neue Kategorie von Sport E-Bikes. Fahrräder die dir jeden Tag den Alltag erleichtern.



PerformanceLine

Mit sportlichen 65 Nm Drehmoment und einer hohen Leistung liefert die Antriebseinheit immer die richtige Unterstützung im richtigen Moment, auch in den Bergen. Das Fahrgefühl bleibt natürlich, im Off-Modus und über 25 km/h fast ohne Tretwiderstand. Und das alles nahezu lautlos – für maximale Fahrfreude.

MOTOR	MAX. DREHMOMENT	MAX. UNTERSTÜTZUNG	UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN
3,2 kg	65 Nm	300%	Eco Tour Sport/eMTB Turbo

REICHWEITE (DURCHSCHNITT ALLER VIER UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN BEI GÜNSTIGEN BEDINGUNGEN.)

182 km (500 Wh battery / 23 km/h / rider weight 80 kg) →



ActiveLinePlus

Einfach Neues erleben: Die Lust am Entdecken kennt keine Grenzen. Die Active Line Plus Antriebe bringen den Alltag auf Touren und erweitern den Radius für spontane Ausflüge. Die leise und dennoch leistungsstarke Drive Unit bietet ein deutliches Plus an Fahrfreude mit einem kaum spürbareren Tretwiderstand über 25 km/h – so einfach ist Erleben.

MOTOR	MAX. DREHMOMENT	MAX. UNTERSTÜTZUNG	UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN
3,2 kg	50 Nm	270%	Eco Tour Sport/eMTB Turbo

REICHWEITE (DURCHSCHNITT ALLER VIER UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN BEI GÜNSTIGEN BEDINGUNGEN.)

148 km (500 Wh battery / 23 km/h / rider weight 80 kg) →

PURION DISPLAY: KLEIN UND ÜBERSICHTLICH

Design trifft auf Funktionalität: Purion ist der minimalistische Bordcomputer für alle, die sich am Fahrradlenker eine aufgeräumte Optik wünschen – ob für den Einsatz in der Stadt oder über Land. Während der Fahrt holst du dir alle wichtigen Informationen bequem per Daumenklick, beide Hände bleiben am Lenker. Fünf verschiedene Fahrmodi geben dir in jeder Situation die individuell richtige Unterstützung.



Weitere Informationen über E-Bike-Systeme sind auf der Bosch Webseite beschrieben. Dazu den QR-Code scannen oder dem Link folgen:

www.bosch-ebike.com/de/



E-MOUNTAIN FULLY

WILKOMMEN IM TRAILPARADIES

UM DEM BERG HERUNTERZUFAHREN, MUSST DU ERST HINAUF. Mit unserem Blizzard Full Suspension E-Bikes kein Problem. Dank der neuen Shimano Steps EP8 Drive Unit macht das Hinauffahren einen heiden Spaß und mit dem bis zu 630 Wh großen Akku, geht dir so schnell nicht die Puste aus. Die komfortable Shark Spine EVO Geometrie der Blizzard Modelle gibt dir in jeder Fahrsituation absolutes Vertrauen in deine Fahrfähigkeiten. **#BERGAUF**



BLIZZARD INT e90-297 RZ

GLOSS SILVER | DVO GREEN
BLACK

EP8

630 WH AKKU
85 NM MAX DREHMOMENT
400% MAX UNTERSTÜTZUNG



MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 630Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-EM800
LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 150 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Advanced Geometry **FEDERGABEL** DVO Diamond E2, LSC, Rebound, OTT, TapeRed
DÄMPFER DVO Jade X Coil, external rebound, 2 position compression (High/Low), LS Spring: 500lbs, 550lbs, 600lbs, size 210x55mm
SCHALTHEBEL Shimano XT SL-M8100-IR Rapidfire Plus, 12-speed **SCHALTWERK** Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus

KURBELSATZ Shimano XT FC-M8150, 36 Zähne

BREMSEN (V/H) Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9x440mm

VR/HR NABE Shimano SLX HB-M7110-B, 32 Loch, Center Lock, 15x110mm / 12x148mm Steckachse

REIFEN WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritac, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritac, 27,5x2,60" E-Ready

GEWICHT ca. 23.5 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

BLIZZARD INT e50-29

GLOSS METALLIC ORANGE | SILVER | BLACK

EP8

504 WH AKKU | 85 NM MAX DREHMOMENT | 400% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 504Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E5003

LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h

REICHWEITE bis zu 120 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Advanced Geometry

FEDERGABEL DVO Diamond E2, LSC, Rebound, OTT, TapeRed

DÄMPFER DVO Topaz T3Air **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M5100-IR, 11-speed

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus

KURBELSATZ Shimano FC-EM600, 36 Zähne

BREMSEN (V/H) Shimano Deore BR-M6120, hydraulische Scheibenbremse

SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9x440mm

VR/HR NABE Shimano HB-MT400/ FH-MT510, 32 Loch, Center Lock, 15x110mm / 12x148mm Steckachse

REIFEN WTB Trail Boss TCS Lights/Fast Rolling Tan Wall, 29x2.40"

GEWICHT ca. 22.7 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)



BLIZZARD INT e30-29

METALLIC MATT DARK BLUE | GREY | RED

EP8

504 WH AKKU | 85 NM MAX DREHMOMENT | 400% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 504Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E5003

LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h

REICHWEITE bis zu 120 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom, FPS, 130-140 mm travel

FEDERGABEL RockShox Judy Silver TK, 130 mm

DÄMPFER RockShox Deluxe Select R **SCHALTHEBEL** Shimano Deore M4100, 1x10

SCHALTWERK Shimano Deore M5120 Shadow Plus

KURBELSATZ Shimano EM600, 34T

BREMSEN (V/H) Shimano M4100/MT420, 180/180 mm, metallic pads

SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, MT171, dropper, 150/170 mm

VR/HR NABE Shimano MT400, 32H, 15x110/12x148mm, WTB SX23

REIFEN WTB Trail Boss Comp 29x2.40"

GEWICHT ca. 23.4 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)





E-HARDTAIL

BEVOR DIE SONNE UNTERGEHT

ES GIBT TAGE, an denen man sich wünscht, dass die Sonne niemals untergeht. Groß ist das Bedürfnis nach mehr Zeit. Mehr freie Zeit, um noch einen seichten Trail herunterfahren zu können, um noch mehr Spaß zu haben, um mehr erfüllende Eindrücke sammeln zu können und um mehr Lebendigkeit und Zufriedenheit in den Alltag zu integrieren. Bei der Entwicklung unserer E-Tour-Bikes haben wir nicht nur auf bemerkenswerte Leistung geachtet, sondern auch auf andere Zutaten, die das E-MTB fahren zum Vergnügen machen: Einfache Handling, außergewöhnlicher Komfort und perfekte Sitzpositionen garantieren absoluten Fahrspaß, gepaart mit wunderschönen Naturerlebnissen. **#ME AND MY BIKE**



TORRENT INT e90-29

WHITE | BLACK | SILVER

EP8

504 WH AKKU
85 NM MAX DREHMOMENT
400% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 504Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E5003
LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 120 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry **FEDERGABEL** SR Suntour Epixon LOR
SCHALTHEBEL Shimano Deore SL-M4100-IR, 10-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M4120 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano FC-EM600, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505 / FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner
REIFEN WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 29x2.25"
GEWICHT ca. 22.1 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)



TORRENT INT e90-29 LADY

GLOSS LIGHT MINT
DARK SILVER | BLACK

EP8

504 WH AKKU
85 NM MAX DREHMOMENT
400% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 504Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E5003
LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 120 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry **FEDERGABEL** SR Suntour Epixon LOR **SCHALTHEBEL** Deore Shimano SL-M4100-IR, 10-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M4120 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano FC-EM600, 38 Zähne
BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505 / FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 29x2.25"
GEWICHT ca. 22.1 kg (M) **GRÖSSEN** 13.5"(S), 17.5"(M), 21.0"(L)



TORRENT INT e50-29B

GLOSS LIGHT GREY | DARK
GREY | RADIOACTIVE YELLOW

PerformanceLine

500 WH AKKU
65 NM MAX DREHMOMENT
300% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Bosch Performance Line **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Bosch Purion
LADEGERÄT Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 100 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry **FEDERGABEL** RST AERIAL MLC
SCHALTHEBEL Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KURBELSATZ Samox EC39-BH3-F9, 38 Zähne
BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505 / FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner
REIFEN WTB Ranger Comp, 29x2.25"
GEWICHT ca. 22.8 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)



TORRENT INT e90-29B LADY

GLOSS DARK BLUE | PINK
SILVER

PerformanceLine

500 WH AKKU
65 NM MAX DREHMOMENT
300% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Bosch Performance Line **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Bosch Purion
LADEGERÄT Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 100 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry **FEDERGABEL** RST AERIAL MLC
SCHALTHEBEL Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KURBELSATZ Samox EC39-BH3-F9, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505 / FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner
REIFEN WTB Ranger Comp, 29x2.25"
GEWICHT ca. 22.8 kg (M) **GRÖSSEN** 15.5" (S), 17.5" (M), 21.0" (L)





E-TOUR

ALLES IST
MÖGLICH

DER IDEALE SPORTLICHE ALLTAGSBEGLEITER! Ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder am Wochenende eine Tour durchs Gelände. Das Torrent INT e50-29B ist mit seiner hochwertigen Lichtanlage, dem Gepäckträger und den Schutzblechen für alle Alltagssituationen bestens gewappnet. Der Shimano Bosch Performance Motor sorgt auch in den Bergen immer für einen souveränen Durchzug und mit dem großen 500 Wh Intube Akku für ausreichend Reichweite.

TORRENT INT e50-29B TOURING

MATT BLACK | GREY | SILVER

PerformanceLine

500 WH AKKU
65 NM MAX DREHMOMENT
300% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Bosch Performance Line **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500Wh, 250W, in Rahmen integriert
DISPLAY Bosch Purion **LADEGERÄT** Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 100 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry **FEDERGABEL** Suntour **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-9R

RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M591 **KURBELSATZ** Samox EC39

BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm

VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505 / FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner

REIFEN WTB Freedom Dual, 29x2.10"

GEWICHT ca. 23.9 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)





WARUM MONORAHMEN?

SUV FÜR ALLE

LERNE UNSERE NEUEN KOMFORT E-BIKES MIT TIEFEM EINSTIEG KENNEN. Ein echter Allround-Sportler in jedem Gelände. Ob in der Stadt oder auf Waldwegen, die Crossride Serie fühlt sich auf jedem Terrain zu Hause. Wir haben die gleiche Sportgeometrie wie bei unseren Fullsuspension-Bikes verwendet, um so ein agiles und sicheres Fahrverhalten in jeder Situation zu gewährleisten. Komfort und Handlichkeit beim Reisen und Pendeln wie du es noch nie zuvor erlebt hast.

FÜNF GRÜNDE, FÜR EINEN MONOTUBE-RAHMEN:

- Unisex-Rahmen mit niedrigem Durchstiegs-Design für einfaches Auf- und Absteigen.
- Einzigartige One-for-all-Geometrie für absolute Kontrolle im Gelände und Komfort in der Stadt.
- StVZO ausgestattet, für jede Art von Fahrt und das ganzjährige tägliche Pendeln zur Arbeit.
- Vollständige Integration der Akkueinheit mit hoher Kapazität (500Wh).
- Eine perfekte Alternative zum Auto oder Roller in der Stadt.

CROSSRIDE INT e500 TOURING

GLOSS RADIOACTIVE YELLOW
BLACK

EP8

504 WH AKKU
85 NM MAX DREHMOMENT
400% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 504Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E5003 **LADEGERÄT** Shimano SC-E5003 **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 120 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry **FEDERGABEL** SR Suntour NVX30 NLO

SCHALTHEBEL Shimano Deore SL-M4100-IR, 10-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M4120 Shadow Plus

KURBELSATZ Shimano FC-EM600, 38 Zähne

BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm

VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505 / FH-TX505-8, 32 Loch Center Lock, Schnellspanner **REIFEN** WTB Riddler Comp, 29x1.75"

GEWICHT ca. 24.4 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0"(M), 19.0"(L), 21"(XL)



CROSSRIDE INT e500B TOURING

MATT BLACK | DARK GREY
RADIOACTIVE YELLOW

PerformanceLine

500 WH AKKU
65 NM MAX DREHMOMENT
300% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Bosch Performance Line **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Bosch Purion **LADEGERÄT** Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 100 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry **FEDERGABEL** SR Suntour NVX30 NLO

SCHALTHEBEL Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Alivio RD-M3100-SGS Shadow

KURBELSATZ Samox EC39-BH3-F9, 38 Zähne

BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm

VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505 / FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner **REIFEN** WTB Riddler Comp, 29x1.75"

GEWICHT 25.1 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0"(M), 19.0"(L), 21"(XL)



CROSSRIDE INT e400B TOURING

GLOSS BLACK | SILVER | RED

ActiveLinePlus

500 WH AKKU
50 NM MAX DREHMOMENT
270% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Bosch Active Line Plus **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500Wh, 250W, in Rahmen integriert
DISPLAY Bosch Purion **LADEGERÄT** Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h
REICHWEITE bis zu 100 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry **FEDERGABEL** ZOOM 187D AMS HLO
SCHALTHEBEL Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KURBELSATZ Samox EC39-BH3-F9, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505 / FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner
REIFEN WTB Riddler Comp, 29x1.75"
GEWICHT ca. 24.8 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)



CROSSRIDE INT e400B LADY TOURING

GLOSS LIGHT MINT | PEARL WHITE

ActiveLinePlus

500 WH AKKU | 50 NM MAX DREHMOMENT | 270% MAX UNTERSTÜTZUNG
MOTOR Bosch Active Line Plus **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Bosch Purion
LADEGERÄT Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h
REICHWEITE bis zu 100 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry **FEDERGABEL** ZOOM 187D AMS HLO
SCHALTHEBEL Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
SCHALTWERK Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KURBELSATZ Samox EC39-BH3-F9, 38 Zähne
BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505 / TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner **REIFEN** WTB Riddler Comp, 29x1.75"
GEWICHT ca. 24.8 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L)



CROSSRIDE INT e400 TOURING

GLOSS RED | BLACK

E5000

504 WH AKKU | 40 NM MAX DREHMOMENT | 200% MAX UNTERSTÜTZUNG
MOTOR Shimano Steps E5000 **AKKU** Darfon, 36V, 504Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E5000
LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** 25 km/h
REICHWEITE bis zu 185 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry **FEDERGABEL** ZOOM 187D AMS HLO
SCHALTHEBEL Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
SCHALTWERK Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KURBELSATZ Shimano FC-E5010, 38 Zähne
BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505 / FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner **REIFEN** WTB Riddler Comp, 29x1.75"
GEWICHT ca. 24.5 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)





MOUNTAIN FULLY

ZURÜCK ZUR EIGENEN KRAFT

UNSERE FULL SUSPENSION BLIZZARD'S sind nicht irgendeine Sommerbrise. Sie sind Bestien, die in rauen Bergen geboren wurden. Egal, wie hart die Bedingungen auch sind, wie schroff die Natur, wie steinig der Trail, wie steil der Hang auch sein mag. Unsere Enduro- und Trail Bikes bieten dir absolute Kontrolle auch in schwierigsten Fahrsituationen. Egal für welches Blizzard du dich entscheidest! Fahrspaß und Adrenalinkicks sind garantiert. **#VOLLE KONTROLLE**



BLIZZARD

50-297

MATTE GREY | WHITE | BLACK

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1604, Floating Pivot Suspension, 160 mm travel, Enduro Advanced Geometry, Shark Spine EVO 27.5, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
FEDERGABEL DVO Diamond D3 **DÄMPFER** DDVO Jade R Coil, external rebound, LS Spring: 400lbs, 450lbs, 500lbs, size 230x65mm
SCHALTHEBEL Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano Deore FC-M5100, 32 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm
VR/HR NABE Shimano HB-MT400 / FH-MT400-B, 32 Loch, Center Lock, 15x110mm Steckachse
REIFEN WTB Vigilante TCS Light, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Light, 27.5x2.60", Mullet
GEWICHT ca. 16.1 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)



BLIZZARD TRL

90-29

GLOSS SILVER
DVO GREEN | BLACK

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
FEDERGABEL DVO Diamond SC D1 **DÄMPFER** DVO Topaz T3Air, external rebound, 3 position compression (Open/Pedal/Lock), size 210x55mm
SCHALTHEBEL Shimano Deore XT SL-M8100-IR Rapidfire Plus, 12-speed **SCHALTWERK** Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano XT M8150, 36T **BREMSEN (V/H)** Shimano XT BL-M8100/BR-M8120, 203/203 rotors
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm
VR/HR NABE Shimano SLX HB-M7110-B / FH-M7110-B, 32 Loch, Center Lock, 15x110/12x148mm Steckachse
REIFEN WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 29x2.40"
GEWICHT ca. 15.1 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0"(M), 19.0"(L), 21"(XL)



BLIZZARD TRL

70 - 29

GLOSS METALLIC ORANGE
SILVER

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
FEDERGABEL DVO Diamond D3 **DÄMPFER** DVO Topaz T3Air, external rebound, 3 position compression (Open/Pedal/Lock), size 210x55mm
SCHALTHEBEL Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano Deore FC-M6100, 32 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano Deore BR-M6120, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm
VR/HR NABE Shimano SLX HB-M7110-B / H-M7110-B, 32 Loch, Center Lock, 15x110/12x148mm Steckachse
REIFEN WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.40"
GEWICHT ca. 14.9 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)



BLIZZARD TRL

30 - 29

METALLIC MATT DARK BLUE
GREY | RED

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
FEDERGABEL RockShox Recon Silver RL **DÄMPFER** RockShox Deluxe Select R, external rebound, size 210x55mm
SCHALTHEBEL Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano Deore FC-M5100, 32 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, MT171, dropper 150/170 mm
VR/HR NABE Shimano HB-MT400 / FH-MT400-B, 32 Loch, Center Lock, 15x110/12x148 mm Steckachse
REIFEN WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.40"
GEWICHT ca. 15.5 Kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)





MOUNTAIN HARDTAIL

ZURÜCK ZUM URSPRUNG

AUF DAS WESENTLICHE REDUZIERT schaffen die Mountain Hardtails einen unglaublichen Fahrspaß. Entwickelt, um sicher die steilsten Pfade, steinigsten Abschnitte und engsten Kurven im Wald zu bewältigen. Die einzigartige Rahmengenometrie ermöglicht stundenlanges Fahren ohne Kompromisse in der Technik zu machen. **#MEHR FAHRSPAß**



BLIZZ CRB**90-29****GLOSS WHITE | BLACK**

RAHMEN Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready
FEDERGABEL DVO Sapphire D1 **SCHALTHEBEL** Shimano Deore XT SL-M8100-IR Rapidfire Plus, 12-speed
SCHALTWERK Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano XT FC-M8100 Hollowtech II, 34 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano XT BR-M8100, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, MT171, dropper post 125&150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm
VR/HR NABE Shimano SLX HB-M7110-B / FH-M7110-B, 28 Loch, Center Lock, 15x110/12x148mm Steckachse
REIFEN WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.40"
GEWICHT ca. 11.9 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)

**BLIZZ CRB****30-29****GLOSS DARK RED
BLACK | WHITE**

RAHMEN Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready
FEDERGABEL RockShox Judy Silver TK R **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
SCHALTWERK Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano FC-MT510, 34 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Race Carbon, SP 406ACF, 30.9x350/400mm
VR/HR NABE Shimano HB-MT400 / FH-MT410-B, 28 Loch, Center Lock, 15x110/12x148mm Steckachse
REIFEN WTB Ranger Comp, 29x2.25"
GEWICHT ca. 12.5 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)



TORRENT

70-29

GLOSS DARK RED
BLACK | WHITE

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom Pro tubing, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Smooth Welding
FEDERGABEL SR Suntour Raidon32 RLR
SCHALTHEBEL Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KURBELSATZ ONE1 BOOST, 34 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x400mm
VR/HR NABE Shimano HB-MT400/FH-MT400-B, 32 Loch, Center Lock, 15x110/12x148mm Steckachse
REIFEN WTB Ranger Comp, 29x2.25"
GEWICHT ca. 12.9 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL), 23.0" (XXL)



TORRENT 50-29

GLOSS SILVER | BLACK

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
FEDERGABEL SR Suntour Epixon LOR
SCHALTHEBEL Shimano Deore SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed Shimano Deore SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed
SCHALTWERK Shimano Deore RD-M4120
KURBELSATZ Shimano Deore FC-M4100-2, 36-26 Zähne
BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x400mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505/ FH-MT200-B, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner
REIFEN WTB Ranger Comp, 29x2.25"
GEWICHT ca. 13.6 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)



TORRENT 30-29

MATT BLACK | DARK GREY
PETROL BLUE

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
FEDERGABEL SR Suntour XCR32 Air LOR
SCHALTHEBEL Shimano Alivio SL-M3100-L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano Alivio SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed
SCHALTWERK Shimano Alivio RD-M3100-SGS Shadow
KURBELSATZ Shimano FC-MT210, 36-22 Zähne
BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505/FH-MT200-B, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.25"
GEWICHT ca. 13.8 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)



MANHATTAN

90-29

GLOSS SILVER | BLACK OR
MATT BLACK | DARK SILVER
SILVER

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing **FEDERGABEL** ZOOM 595S AMS HLO
SCHALTHEBEL Shimano Altus SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano Altus SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed
SCHALTWERK Shimano Altus RD-M2000 Shadow **KURBELSATZ** Shimano FC-MT101, 36-22 Zähne
BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505/FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner
REIFEN WTB Ranger Comp, 29x2.00" **GEWICHT** ca. 14.5 kg (M) **GRÖSSEN GLOSS SILVER** 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)
GRÖSSEN MATT BLACK 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)



MANHATTAN

70-29

GLOSS DARK RED | BLACK
WHITE OR MATT BLACK
DARK GREY | DARK RED

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
FEDERGABEL ZOOM 525S AMS **SCHALTHEBEL** Shimano SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
SCHALTWERK Shimano Altus RD-M310 **KURBELSATZ** Samox SAC38731SS, 36-22 Zähne
BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505/TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner
REIFEN WTB Ranger Comp, 29x2.00" **GEWICHT** ca. 14.7 kg (M) **GRÖSSEN GLOSS DARK RED** 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)
GRÖSSEN MATT BLACK 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0"(XXL)





WOMEN'S

TREUER BEGLEITER

SCHLIESSE DIE AUGEN und denke an den Duft des Waldes nach einem Regenschauer, genau dann, wenn der Morgentau in den ersten Sonnenstrahlen glitzert. Jetzt stelle dir vor, die Sonne geht auf und der Tag beginnt. Um richtig in den Tag zu starten, haben wir Bikes gebaut, die dich sicher über jedes Hindernis tragen. Egal ob hohe Berge, steile Abhänge oder lange Strecken: dank der einzigartigen Kombination aus Komfort und Off-Road Sicherheit ist dein Bike in jeder Situation der perfekte Begleiter. **#IMMER DABEI**



CATHERINE

40-29

GLOSS PINK | LIGHT PINK
CRIMSON

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
FEDERGABEL SR Suntour XCR32 Air LOR **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed Shimano Deore SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M4120
KURBELSATZ Shimano Deore FC-M4100-2, 36-26 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505/FH-MT200-B, 32 Loch, Center Loch, Schnellspanner
REIFEN WTB Ranger Comp, 29x2.00" **GEWICHT** ca. 13.8 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)



CATHERINE 20-29

PEARL WHITE | NEON CYAN | PETROL

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount **FEDERGABEL** SR Suntour XCR32 Air LOR **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano Altus SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KURBELSATZ Shimano FC-MT101, 36-22 Zähne
BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x300mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505 / FH-MT200-B, 32 Loch, Center Loch, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.00"
GEWICHT ca. 13.9 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)



CATHERINE 70-27

GLOSS DARK BLUE | PINK | SILVER

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 27.5, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing **FEDERGABEL** ZOOM 525S AMS
SCHALTHEBEL Shimano SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
SCHALTWERK Shimano Altus RD-M310
KURBELSATZ Samox SAC38731SS, 36-22 Zähne
BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm
VR/HR NABE Shimano TX HB-TX505/FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 27.5x2.00"
GEWICHT ca. 14.1 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0"(S), 17.0"(M)





GRAVEL

DER WEG IST
DAS ZIEL

NIEMAND, schon gar nicht die gepflasterten Straßen geben dir einen Weg vor. Du ganz alleine hast die Wahl, weit weg von jeglicher Zivilisation. Rock Machine Gravelbikes sind dafür entwickelt, jedes Hindernis auf deiner Flucht aus dem Alltag zu überwinden. Sowohl die Variante aus Carbon wie auch die aus Aluminium sind bereit, um die härtesten Wege zu bestreiten. **#EINS MIT DER NATUR**



GRAVELRIDE CRB

900

GLOSS LIGHT OLIVE | BLACK
SILVER

RAHMEN Carbon Mid Modulus PD-FB-15, Gravel Advanced Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Thru Axle 142x12, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing and Seat Clamp **GABEL** Gravel Specific Carbon
SCHALTHEBEL Shimano GRX ST-RX810, 11-speed **SCHALTWERK** Shimano GRX RD-RX812 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano GRX FC-RX810 Hollowtech II, 40 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano GRX BR-RX810, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE Shimano PRO Discover, dropper post 70mm travel, 27.2x350mm
VR/HR NABE Shimano Tiagra HB-RS470/FH-RS470, 32 Loch, Center Lock, 12x100/12x142mm Steckachse
REIFEN WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C
GEWICHT ca. 9.5 kg (M) **GRÖSSEN** 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)



GRAVELRIDE CRB

700

GLOSS DARK BLUE
BRICK ORANGE | SILVER

RAHMEN Carbon Mid Modulus PD-FB-15, Gravel Advanced Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Thru Axle 142x12, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing and Seat Clamp **GABEL** Gravel Specific Carbon
SCHALTHEBEL Shimano GRX ST-RX400, 2x10 speed **SCHALTWERK** Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano GRX FC-RX600 46-30 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Race Carbon, SP 406, 27.2x350mm
VR/HR NABE Shimano Tiagra HB-RS470/FH-RS470, 32 Loch, Center Lock, 12x100/12x142 mm Steckachse
REIFEN WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C
GEWICHT ca. 9.8 kg (M) **GRÖSSEN** 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)



GRAVELRIDE 500

GLOSS LIGHT SLATE | BLACK
SILVER

RAHMEN Carbon Mid Modulus PD-FB-15, Gravel Advanced Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Thru Axle 142x12, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing and Seat Clamp
GABEL Gravel Specific Carbon **SCHALTHEBEL** Shimano GRX ST-RX400, 2x10 speed **SCHALTWERK** Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano GRX FC-RX600 46-30 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Race Carbon, SP 406, 27.2x350mm **VR/HR NABE** Shimano Tiagra HB-RS470/FH-RS470, 32 Loch, Center Lock, 12x100/12x142 mm Steckachse **REIFEN** WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C
GEWICHT ca. 11.4 kg (M) **GRÖSSEN** 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)



GRAVELRIDE 200

GLOSS BLACK | BRICK ORANGE
SILVER

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Gravel Fun Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
GABEL Gravel Specific **SCHALTHEBEL** microSHIFT SBR480, 8-speed **SCHALTWERK** Shimano Claris RD-R2000
KURBELSATZ Wheel Top SR11A, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Tektro MD-C550, mechanische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Sport Alloy, SP C255, 27.2x350mm **VR/HR NABE** ONE1 KTTD8F/KTTR8R, 32 Loch, M9x100/M10x135 mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C
GEWICHT ca. 11.1 kg (M) **GRÖSSEN** 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)





JUNIOR

WENN DAS GRÖSSTE
EIN LACHEN IST

KINDER WOLLEN SPASS HABEN. Um den größten Spaß zu garantieren, ermöglichen wir ihnen mit unseren Bikes dieselben Berge zu erklimmen und die gleichen Wege zu nehmen wie die Großen. Deshalb haben wir die Juniorbikes so entwickelt, dass sie den Großen in nichts nachstehen. Mit dem richtigen Rahmen, ist es den jungen Fahrern möglich, auch 29" Reifen problemlos zu händeln. Der zusätzliche Komfort eines singlespeed Kurbelsatzes und einer Kassette mit mehreren Gängen sorgt für ein garantiertes Lächeln in jedem Kindergesicht. **#FREUDE PUR**





THUNDER 29 VB

GLOSS DVO GREEN | GLOSS SILVER | BLACK

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom

GABEL Thunder 29"

SCHALTHEBEL Shimano Deore SL-M5100 RapidFire Plus

SCHALTWERK Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus

KURBELSATZ SR Suntour Zeron X1 30 Zähne

BREMSEN (V/H) Shimano BR-T4000, V-Brakes

REIFEN WTB Nano Race, 29x2.10"

VR/HR NABE ONE1, 28 Loch, Schnellspanner

GEWICHT ca. 11.2 kg (XS)

GRÖSSEN 13.5" (XS), 15" (S)

THUNDER 27 VB

GLOSS DARK RED | BLACK | ORANGE

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom

GABEL Thunder 27.5"

SCHALTHEBEL Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus

SCHALTWERK Shimano Altus RD-M2000 Shadow

KURBELSATZ Wheel Top SXB4BL-MS, 32 Zähne

BREMSEN (V/H) Tektro V-Brakes

REIFEN WTB Nano Race, 27.5x2.10"

VR/HR NABE ONE1, 28 Loch, Schnellspanner

GEWICHT ca. 10.8 kg (XS)

GRÖSSEN 13.5" (XS), 15" (S)



THUNDER 24 VB

GLOSS DARK RED | BLACK | WHITE

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom

GABEL Thunder 24"

SCHALTHEBEL Shimano SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed

SCHALTWERK Shimano Altus RD-M310-L

KURBELSATZ Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne

BREMSEN (V/H) Tektro V-Brakes

REIFEN Schwalbe CX Comp, 24x1.75"

VR/HR NABE ONE1, 24 Loch, Schnellspanner

GEWICHT ca. 9.7 kg (XS)

GRÖSSEN 12.5"



THUNDER 20 VB

GLOSS DARK RED | BLACK | WHITE

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom

GABEL Thunder 20"

SCHALTHEBEL microSHIFT DS45-7R, 7-speed

SCHALTWERK microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage

KURBELSATZ Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne

BREMSEN (V/H) Tektro V-Brakes

REIFEN WTB Nano Race, 27.5x2.10"

VR/HR NABE ONE1, 20 Loch, Schnellspanner

GEWICHT ca. 8.4 kg (XS)

GRÖSSEN 10.0"



BLIZZ 27 HD

MATT KHAKI | NEON ORANGE
BLACK

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom
FEDERGABEL ZOOM 525S AMS
SCHALTHEBEL Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus
SCHALTWERK Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KURBELSATZ Wheel Top SXB4BL-MS, 32 Zähne
BREMSEN (V/H) Shimano BR-MT200
REIFEN WTB Trail Boss Race, 27.5x2.25"
VR/HR NABE ONE1, 28H, Schnellspanner
GEWICHT ca. 12.9 kg (XS)
GRÖSSEN 13.5" (XS), 15" (S)



BLIZZ 24 HD

MATT KHAKI | NEON ORANGE | BLACK

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom
GABEL Blizz 24"
SCHALTHEBEL Shimano SL-M310 RapidFire Plus, 8-speed
SCHALTWERK Shimano Altus RD-M310-L
KURBELSATZ Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne
BREMSEN (V/H) Tektro HD-J285
REIFEN Schwalbe Table Top Performance, 24x2.25"
VR/HR NABE ONE1, 24 Loch, Schnellspanner
GEWICHT ca. 10.5 kg (XS)
GRÖSSEN 12.5"



BLIZZ 20 MD

GLOSS DARK RED | BLACK | WHITE

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom
GABEL Blizz 20"
SCHALTHEBEL microSHIFT DS45-7R, 7-speed
SCHALTWERK microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage
KURBELSATZ Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne
BREMSEN (V/H) Tektro MD-M280, 160/160 rotor
REIFEN Schwalbe Crazy Bob, 20x2.10"
VR/HR NABE ONE1, 24H, Schnellspanner
GEWICHT ca. 9.8 kg (XS)
GRÖSSEN 10.0"



STORM 27 MD

GLOSS SILVER | RED
BLACK

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom
FEDERGABEL ZOOM 525S AMS
SCHALTHEBEL Shimano SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
SCHALTWERK Shimano TY RD-TY500
KURBELSATZ Wheel Top SXB4BL-MS, 32 Zähne
BREMSEN (V/H) Tektro MD-M280
REIFEN WTB Ranger Comp, 27.5x2.00"
VR/HR NABE ONE1, 32 Loch, Schnellspanner
GEWICHT ca. 13.1 kg (XS)
GRÖSSEN 13.5" (XS), 15" (S)



STORM 24 MD

GLOSS RADIOACTIVE YELLOW
BLACK | DARK GREY

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom
FEDERGABEL SR Suntour XCT JR24
SCHALTHEBEL Shimano SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
SCHALTWERK Shimano TY RD-TY300
KURBELSATZ Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne
BREMSEN (V/H) Tektro MD-M280
REIFEN Freedom Gangster, 24x1.95"
VR/HR NABE ONE1 KTTD8F, 24 Loch, Schnellspanner
GEWICHT ca. 12.1 kg
GRÖSSEN 12"



STORM 20 VB

GLOSS NEON CYAN | PETROL BLUE
RADIOACTIVE YELLOW

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom
FEDERGABEL SR Suntour XCT JR20
SCHALTHEBEL Shimano SL-RV200-6R RevoShift
SCHALTWERK microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage
KURBELSATZ Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne
BREMSEN (V/H) Tektro V-brakes
REIFEN Freedom Challenger 20x1.95"
VR/HR NABE ONE1, 24 Loch, Schnellspanner
GEWICHT ca. 10.5 kg
GRÖSSE 9"





PREISLISTE 2021

PREISLISTE 2021

	SEITE	MODELL	RAHMENHÖHE	FARBE	RADGRÖSSE	SCHALTUNG	EMPF. VK
E-MOUNTAIN							
	10	BLIZZARD INT e90-297 RZ	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)	GLOSS SILVER	29"/27.5"	SHIMANO XT	5.899,00 €
	11	BLIZZARD INT e50-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)	GLOSS METALLIC ORANGE	29"	SHIMANO DEORE	4.699,00 €
	11	BLIZZARD INT e30-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)	METALLIC MATT DARK BLUE	29"	SHIMANO DEORE	4.299,00 €
E-TOUR							
	14	TORRENT INT e90-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)	GLOSS WHITE	29"	SHIMANO DEORE	3.299,00 €
	15	TORRENT INT e90-29 LADY	13.5" (S), 17.5" (M), 21.0" (L)	GLOSS LIGHT MINT	29"	SHIMANO DEORE	3.299,00 €
	16	TORRENT INT e50-29B	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)	GLOSS LIGHT GREY	29"	SHIMANO ALTUS	2.799,00 €
	17	TORRENT INT e50-29B LADY	15.5" (S), 17.5" (M), 21.0" (L)	GLOSS DARK BLUE	29"	SHIMANO ALTUS	2.799,00 €
	20	TORRENT INT e50-29B TOURING	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)	MATT BLACK	29"	SHIMANO ALTUS	2.999,00 €
	21	CROSSRIDE INT e500 TOURING	17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)	GLOSS RADIOACTIVE YELLOW	29"	SHIMANO DEORE	2.999,00 €
	21	CROSSRIDE INT e500B TOURING	17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)	MATT BLACK	29"	SHIMANO ALIVIO	2.799,00 €
	22	CROSSRIDE INT e400B TOURING	17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)	GLOSS BLACK	29"	SHIMANO ALTUS	2.599,00 €
	23	CROSSRIDE INT e400B LADY	15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L)	GLOSS LIGHT MINT	29"	SHIMANO ALTUS	2.599,00 €
	23	CROSSRIDE INT e400 TOURING	17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)	GLOSS RED	29"	SHIMANO ALTUS	2.399,00 €
MOUNTAIN-FULLY							
	26	BLIZZARD 50-297	17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)	MATT GREY	29"/27.5"	SHIMANO DEORE	2.299,00 €
	27	BLIZZARD TRL 90-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)	GLOSS SILVER	29"	SHIMANO XT	3.299,00 €
	28	BLIZZARD TRL 70-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)	GLOSS METALLIC ORANGE	29"	SHIMANO DEORE	2.699,00 €
	29	BLIZZARD TRL 30-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)	METALLIC MATT DARK BLUE	29"	SHIMANO DEORE	2.199,00 €
MOUNTAIN HARDTAIL							
	32	BLIZZ CRB 90-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)	GLOSS WHITE	29"	SHIMANO XT	2.999,00 €
	33	BLIZZ CRB 30-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)	GLOSS DARK RED	29"	SHIMANO DEORE	1.699,00 €
	34	TORRENT 70-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL), 23.0" (XXL)	GLOSS DARK RED	29"	SHIMANO DEORE	1.199,00 €
	35	TORRENT 50-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)	GLOSS SILVER	29"	SHIMANO DEORE	999,00 €
	35	TORRENT 30-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)	MATT BLACK	29"	SHIMANO ALIVIO	799,00 €
	36	MANHATTAN 90-29	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)	GLOSS SILVER	29"	SHIMANO ALTUS	649,00 €
	36	MANHATTAN 90-29	15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)	MATT BLACK	29"	SHIMANO ALTUS	649,00 €
	37	MANHATTAN 70-29	15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L)	GLOSS DARK RED	29"	SHIMANO ALTUS	599,00 €
	37	MANHATTAN 70-29	15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL), 23.0" (XXL)	MATT BLACK	29"	SHIMANO ALTUS	599,00 €
WOMEN'S							
	40	CATHERINE 40-29	15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L)	GLOSS PINK	29"	SHIMANO DEORE	899,00 €
	41	CATHERINE 20-29	15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L)	PEARL WHITE	29"	SHIMANO ALTUS	699,00 €
	41	CATHERINE 70-27	15.0" (S), 17.0" (M)	GLOSS DARK BLUE	27.5"	SHIMANO ALTUS	599,00 €
GRAVEL							
	44	GRAVELRIDE CRB 900	52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)	GLOSS LIGHT OLIVE	28"	SHIMANO GRX	2999,00 €
	45	GRAVELRIDE CRB 700	52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)	GLOSS DARK BLUE	28"	SHIMANO GRX	1999,00 €
	46	GRAVELRIDE 500	52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)	GLOSS LIGHT SLATE	28"	SHIMANO GRX	1399,00 €
	47	GRAVELRIDE 200	52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)	GLOSS BLACK	28"	SHIMANO CLARIS	899,00 €
JUNIOR							
	50	THUNDER 29 VB	13.5" (XS), 15" (S)	GLOSS DVO GREEN	29"	SHIMANO DEORE	699,00 €
	50	THUNDER 27 VB	13.5" (XS), 15" (S)	GLOSS DARK RED	27.5"	SHIMANO ALTUS	499,00 €
	51	THUNDER 24 VB	12.5"	GLOSS DARK RED	24"	SHIMANO ALTUS	449,00 €
	51	THUNDER 20 VB	10.0"	GLOSS DARK RED	20"	MICROSHIFT	399,00 €
	52	BLIZZ 27 HD	13.5" (XS), 15" (S)	MATT KHAKI	27.5"	SHIMANO ALTUS	549,00 €
	53	BLIZZ 24 HD	12.5"	MATT KHAKI	24"	SHIMANO ALTUS	499,00 €
	53	BLIZZ 20 MD	10.0"	GLOSS DARK RED	20"	MICROSHIFT	449,00 €
	54	STORM 27 MD	13.5" (XS), 15" (S)	GLOSS SILVER	27.5"	SHIMANO TY	449,00 €
	55	STORM 24 MD	12.0"	GLOSS RADIOACTIVE YELLOW	24"	SHIMANO TY	399,00 €
	55	STORM 20 VB	9"	GLOSS NEON CYAN	20"	MICROSHIFT	349,00 €

ROCK MACHINE

Herausgeber: Böttcher Fahrräder GmbH

Dieser Katalog hat informativen Charakter. Alle Abbildungen, Farben, Gewichte und Spezifikationen in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Druckfreigabe. Trotz sorgfältiger Erstellung und Kontrolle aller Daten sind Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder und Ausstattungsbeschreibungen sind nicht verbindlich. Farben können gegenüber dem Druck abweichen.

© 2021 Böttcher Fahrräder GmbH. Alle Rechte vorbehalten.